



Inhoudsopgave



- > [Agenda](#)
- > [Nieuws](#)
- > [Nieuws Stadspoli Leeuwarden](#)
- > [Werkafspraken](#)
- > [Mutaties](#)

Agenda



Nieuwsbrief MCC 2021

6 juli
14 september
19 oktober
23 november
21 december

Nieuws



NOAC poli gaat stoppen

Inmiddels zijn de NOAC's gemeengoed geworden en is vrijwel iedereen gewend om ermee te werken. Om deze reden hebben wij gemeend de extra service m.b.t. controles bij patiënten met atriumfibrilleren veilig te kunnen stopzetten. Na 1 juli nemen wij geen verwijzingen meer aan. Patiënten die reeds verwezen zijn, zullen nog gezien worden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Richard Folkeringa

Namens de vakgroep cardiologie MCL

Kwaliteitscyclus Gynaecologie/verloskunde

De samenwerkingsafspraken zijn geüpdatet en zijn te vinden op de MCC site.

Ten aanzien van de werkafpraak Afwijkend uitstrijkje/ colposcopie is het vriendelijke verzoek om de KOPAC uitslag mee te sturen met de verwijzing (deze wordt niet door iedereen meegezonden).

Specifiek [hier](#) uitgelicht wordt de **Werkafpraak Acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie**

.

Nieuws Stadspoli Leeuwarden



Reductieweken Stadspoli Leeuwarden

Stadspoli Leeuwarden hecht er belang aan om continuïteit te blijven leveren als het gaat om de verwijsmogelijkheden.

Gezien de vakanties van zowel dokters als patiënten is ervoor gekozen om de spreekuren tijdens de zomervakantie niet wekelijks, maar eens in de 2 weken te plannen.

Dat betekent dat uw patiënten terecht kunnen op de spreekuren in week 29, 31 en 33.

Vanaf week 34 zijn ook de reductieweken in het MCL opgeheven en draait de Stadspoli Leeuwarden weer wekelijks spreekuur.

De medewerkers van de Stadspoli Leeuwarden wensen u alvast een goede zomer toe.

Gynaecologisch spreekuur op de Stadspoli Leeuwarden

Ten behoeve van het gynaecologische spreekuur op de Stadspoli Leeuwarden graag specifieke aandacht voor het volgende:

Wanneer een patiënt ingestuurd wordt voor plaatsing/ vervanging van een spiraal of Implanon dient de huisarts ervoor te zorgen dat de patiënt deze meeneemt naar het spreekuur. Wanneer dit niet gebeurt, kan de patiënt niet geholpen worden en moet er opnieuw een afspraak ingepland worden. Dit levert vertraging op in het spreekuur en vooral teleurstelling bij de patiënt.

De spiraal/Implanon kan met een recept opgehaald worden bij de eigen apotheek.

“Een dag op de stadspoli”

Het is donderdagochtend 8:15. Ik loop met mijn speciaal ingerichte stadspoli rugzakje vanaf de polikliniek dermatologie naar de stadspoli op de begane grond naast de SEH van het MCL.

Ik begroet mijn collega achter de ontvangstbalie, pak mijn batch met mijn naam erop, klik deze op mijn blouse en loop naar mijn spreekkamer. Daar log ik in op de stadspoli laptop en kijk naar mijn spreekuur. “Mooi, weer een goed gevulde poli met diverse problematiek”.

Vervolgens pak ik mijn rugzakje uit: folders, website kaartjes, een turflijstje (waar ik kan noteren welke diagnoses er voorbij komen deze ochtend) en niet te vergeten mijn dermatoscoop, want zonder dit diagnosticum ben ik nergens.

> [Lees verder](#)

Werkafspraken



Acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie

Werkafpraak Verloskundig Samenwerkingsverband Rondom Zwangerschap.

Doel: preventie van pre-eclampsie (PE) bij hoog risico zwangeren.

Methode: voorschrijven van acetylsalicylzuur (ASA) 80 mg voor de nacht van week 12-36 bij deze zwangeren.

De behandeling met ASA doet de kans op pre-eclampsie significant dalen bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico op PE.

Advies

Voor verloskundige:

1. Algemeen: schrijf geen ASA voor aan vrouwen zonder risicofactoren voor pre-eclampsie.
2. De verloskundige stelt de indicatie voor het gebruik van ASA 80 mg. Zij adviseert het gebruik van ASA 1dd 80 mg voor de nacht (a.n.) aan zwangere vrouwen met:

- ≥ 1 hoog risicofactor (zie hieronder) op pre eclampsie
- 2 of meer matige risicofactoren (zie hieronder) voor pre-eclampsie

Start ASA 80 mg a.n. bij AD 12 weken, of iig bij voorkeur voor het voltooiën van de 16e week. Staak ASA bij AD 36 weken, tenzij de partus eerder verwacht wordt.

3. De verloskundige informeert de huisarts over de indicatie van inname van acetylsalicylzuur door zijn/haar patiënt.

Voor de huisarts:

4. De huisarts schrijft hierna de acetylsalicylzuur 1dd 80mg a.n. voor en checkt de contra-indicaties.
5. De verloskundige borgt dat de medicatie wordt gestaakt bij 36 weken.

Contra indicaties voor ASA zijn :

Allergie, maagpijn bij eerder gebruik, ulcus pepticum (actief of in de VG), maag darmbloedingen (actueel of in de VG), maag-darmporatie, gastritis, bariatrische chirurgie in de VG, astma aanval, urticaria, angio oedeem, neuspoliepen of rinitis, ernstige nier- en lever insufficiëntie, ernstig hartfalen en / of hemorragische diathese.

TER INFORMATIE RISICOFACTOREN ALS ACHTERGRONDINFORMATIE

RISICO	RISICOFACTOR
HOOG	Ernstige hoge bloeddruk <u>wv</u> IV medicatie gehad of preeclampsie/HELLP in ee zwangerschap Chronische nierziekten Auto <u>immuun</u> aandoeningen zoals SLE of APS Type 1 of 2 diabetes mellitus Pre -existente hypertensie Eiceldonatie Placentaire insufficiëntie in de obstetrische voorgeschiedenis (<u>Bijv</u> FGR <u>i.a.</u> of I placentaire insufficiëntie of zonder aanwijsbare oorzaak)
MATIG	Nullipariteit Maternale leeftijd ≥ 40 jaar Interval tussen zwangerschappen > 10 jaar Pre eclampsie in de familie anamnese bij moeder en/ of zuster Obesitas (BMI > 35) Meerlingzwangerschap

De werkafpraak is gemaakt obv de NVOG-module '[Wat is de rol van acetylsalicylzuur, gestart \$\leq 16\$ weken amenorroeduur, ter preventie van pre-eclampsie bij zwangere vrouwen?](#)' (behorende bij de richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de Zwangerschap).

Mutaties



Medisch specialisten

Nieuwe stafleden

Juni

Dhr. S.C. van Veen, orthopedisch chirurg

Juli

Mw. T.L. Visser, gynaecoloog

Mw. C.M.A. van Tilburg-Huisman, gynaecoloog

Vertrekkend staflid

Juli

Dhr. L.J.M. de Heide, internist-endocrinoloog

Vertrekkend buitengewoon stafleden

Mei

Dhr. H. Lubbinge, waarnemend MDL-arts

Dhr. W. Tel, waarnemend MDL-arts
